



REPORTE 1° QUINCENA DE DICIEMBRE

Categorías polínicas	Tipo polínico	IP - AR	PP Concentración - Día	Días del mes
Árbóreos	<i>Condalia microphylla</i> ("piquillín")	37 - 7		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
	<i>Celtis</i>	25 - 5		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Gramíneas	Poaceae	211 - 39	28 - 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Herbáceos	Urticaceae	20 - 4		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
	<i>Amaranthus-Chenopodiaceae</i>	14 - 3		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

El tipo esporico *Alternaria* permaneció en **bajas** concentraciones durante los 15 días de diciembre.

Referencias: IP, índice polínico o cantidad de granos de polen; AR, abundancia relativa al total de polen, en porcentaje; PP,: pico polínico o día de máxima concentración de granos de polen/m³ de aire.

Niveles de polen según la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI): concentración aeropolínica AUSENTE/ **BAJA**/MODERADA/ALTA/MUY ALTA